

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Акушерское отделение, 1,Заведующий отделением (Заведующий отделением-врач-акушер-гинеколог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Акушерское отделение, 2,Врач-специалист (Врач-акушер-гинеколог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Акушерское отделение, 3,Врач-специалист (Врач-неонатолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Акушерское отделение, 4,Акушерка (родильного блока)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Акушерское отделение, 5,Акушерка (палаты патологии беременности)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Акушерское отделение, 6,Акушерка (сапропусника)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Акушерское отделение, 7, Медицинская сестра (гинекологическое отделение)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Акушерское отделение, 8, Младшая медицинская сестра по уходу за больными (послеродовое отделение)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Акушерское отделение, 9, Младшая медицинская сестра по уходу за больными (гинекологическое отделение)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Акушерское отделение, 10, Санитарка (санпропускника)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника (Филиал), 11, Фельдшер (участковый)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника (Филиал), 12, Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника (Филиал), 14, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Детская поликлиника (Филиал), 16, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Административно-хозяйственный отдел, 19, Заведующий производством (шеф-повар)	С целью защиты организма от перегревания обеспечить на рабочем месте возможность соблюдения рационального питьевого режима.	Нормализация микроклимата			
Административно-хозяйственный отдел, 20, Заведующий складом	С целью защиты работника от переохлаждения, использовать средства индивидуальной защиты.	Нормализация микроклимата			
Централизованная лаборатория, 21, Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Централизованная лаборатория, 22, Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Централизованная лаборатория, 23, Врач-специалист (Врач-бактериолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 24, Заведующий отделением (Заведующий поликлиникой-врач-педиатр)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 25, Врач-педиатр (районный)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

		фактора			
Детская поликлиника, 26, Врач-специалист (Врач-отоларинголог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 27, Врач-специалист (Врач-офтальмолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 28, Врач-специалист (Врач ультразвуковой диагностики)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 29, Врач-специалист (Врач-хирург детский)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 30, Врач-специалист (Врач-педиатр (АСПОН))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 31, Врач-специалист (Врач-педиатр (АКДО))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 32, Врач-специалист (Врач-педиатр (кабинета МПП))	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 33, Врач-психиатр детский	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

		фактора			
Детская поликлиника, 34, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 35, Фельдшер (подросткового кабинета)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 36, Фельдшер (прививочного кабинета)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 37, Фельдшер (кабинета врача-офтальмолога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 38, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 39, Медицинская сестра процедурной (прививочного кабинета)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 40, Медицинская сестра перевязочной (кабинета врача-детского хирурга)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

поликлиника, 41, Медицинская сестра (поликлиники)	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 42, Медицинская сестра (кабинета врача-отоларинго лога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 43, Медицинская сестра (кабинета врача-офтальмоло га)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 44, Медицинская сестра (кабинета врача-невролога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 45, Медицинская сестра (КЗР)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 46, Медицинская сестра (подросткового кабинета)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 47, Медицинская сестра (кабинета врача-психиатра)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 48, Медицинская сестра (поликлиники)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

поликлиника, 49, Медицинская сестра (АСПОН)	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 50, Медицинская сестра (АКДО)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 51, Медицинская сестра (кабинета ультразвуковой диагностики)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 52, Медицинская сестра (кабинета функциональной диагностики)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 53, Медицинская сестра по физиотерапии	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 54, Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Детская поликлиника, 58, Медицинский психолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 61, Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

62,Заведующий отделением (Заведующий поликлиникой-врач-терапевт)	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 63,Врач-специалист (Врач-офтальмолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 64,Врач-специалист (Врач-кардиолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 65,Врач-специалист (Врач-профпатолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 66,Врач-специалист (Врач-эндокринолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 67,Врач-специалист (Врач-невролог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 68,Врач-специалист (Врач-психиатр)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 69,Врач-специалист (Врач-онколог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Взрослая поликлиника, 70, Врач-специалист (Врач-уролог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 71, Врач-специалист (Врач-хирург)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 72, Врач-специалист (Врач-инфекционист)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 73, Врач-специалист (Врач-отоларинголог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 74, Врач-специалист (Врач-психиатр-нарколог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 75, Врач-специалист (Врач паллиативной помощи)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 76, Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 77, Фельдшер (участковый)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Взрослая поликлиника, 78,Акушерка (смотрового кабинета)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 79,Фельдшер (кабинета психиатра-нарколога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 80,Фельдшер (доврачебного кабинета)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 81,Фельдшер (кабинета медицинской профилактики)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 82,Фельдшер (кабинета врача-отоларинголога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 83,Фельдшер (кабинета инфекционных заболеваний)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 84,Фельдшер (кабинета врача-офтальмолога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены,	Снижение вредного			

85,Фельдшер (прививочного кабинета)	соблюдать меры предосторожности.	воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 86,Медицинская сестра (кабинета врача-хирурга)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 87,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 88,Медицинская сестра процедурной (прививочного кабинета)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 89,Медицинская сестра перевязочной (кабинета врача-хирурга)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 90,Медицинская сестра процедурной (кабинета психиатра-нарколога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 91,Медицинская сестра участковая	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 92,Медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия			

сестра участковая		биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 93, Медицинская сестра (кабинета врача-уролога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 94, Медицинская сестра (доврачебного кабинета)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 95, Медицинская сестра (кабинета врача-эндокринолога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 96, Медицинская сестра (кабинета врача-невролога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 97, Медицинская сестра (кабинета врача-психиатра)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 98, Медицинская сестра (кабинета врача-онколога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 99, Медицинская сестра (кабинета инфекционных заболеваний)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 100, Медицинская	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия			

сестра (кабинета врача-отоларинго лога)		биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 101, Медицинская сестра (по СПИДу)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 102, Медицинская сестра патронажная (по СПИДу)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 103, Медицинская сестра (кабинета врача-офтальмоло га)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 104, Медицинская сестра (кабинета врача-кардиолога)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 105, Медицинская сестра (кабинета профилактически х осмотров)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 106, Медицинская сестра (поликлиники)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 107, Медицинская сестра (кабинета врача паллиативной помощи)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Взрослая поликлиника, 108, Инструктор по лечебной физкультуре	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 111, Санитарка (кабинета врача-хирурга)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 112, Санитарка (кабинета инфекционных заболеваний)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 113, Санитарка (процедурного кабинета)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника, 115, Медицинский психолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Внутрибольничная аптека, 116, Уборщик служебных помещений	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Внутрибольничная аптека, 117, Фельдшер	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Гараж, 118, Газосварщик	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Патологоанатомическое отделение, 119, Врач-специалист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического			

(Врач-патологоанатом)		фактора			
Патологоанатомическое отделение, 120, Лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника/Дневной стационар, 121, Заведующий отделением (Заведующий дневным стационаром-врач-терапевт)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Взрослая поликлиника/Дневной стационар, 122, Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Хозяйственный отдел, 123, Медицинская сестра стерилизационной	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 20.10.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач

(должность)

(подпись)

Новоселов Д. В.

(ФИО)

05.12.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда

(должность)

(подпись)

Мочалкина С. В.

(ФИО)

05.12.16

(дата)

Председатель профсоюза

(должность)

(подпись)

Чусова Н. М.

(ФИО)

05.12.16

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Титова И. В.


(ФИО)

05.12.16

(дата)

Начальник планово-экономического
отдела

(должность)



(подпись)

Соколова Е. Л.

(ФИО)

05.12.16

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

-

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Высотский Владимир
Геннадьевич

(ФИО)

05.12.16

(дата)